

Sablage, polissage et finition

Ponce soie **ardent's**
p. 73



Oxyde d'alumine 20kg
ardent's
p. 72



Pâte à polir **ardent's**
p. 74



Corindon gros grain
ardent's
p. 73



Brosses résine **ardent's**
p. 74



Masques Medibase
p. 75



Softmask Kent Dental
p. 76



Oxyde d'alumine

ardent's
Normes & qualités
certifiées



1

Oxyde d'alumine New ardent's

Abrasive de 99,6 % d'oxyde d'aluminium. Garanties sans composants dangereux pour la santé. Sachet plastique renforcé de 5 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Densité réelle : 3,98
Dureté (HV100) : 22 000 N/m²
Forme des grains : massive aux arêtes nettes
Grosseur : 50 µ à 250 µ

07-067 50 µ

07-068 110 µ

07-069 150 µ

07-070 250 µ

1 Blanc Le sachet de 5 kg

BESOIN D'UN CONSEIL?

Des prothésistes dentaires
répondent à vos questions
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h
au 01 49 63 12 12



2



3

Oxyde d'Alumine New ardent's

Abrasive de 99,6 % d'oxyde d'aluminium. Garanties sans composants dangereux pour la santé.

07-167 50 µ

07-168 110 µ

07-169 150 µ

07-170 250 µ

2 Blanc Le seau de 10 kg

07-171 50 µ

07-172 110 µ

07-173 150 µ

07-174 250 µ

3 Blanc Le seau de 20 kg

ardent'sNormes & qualités
certifiées**Billes de verre New ardent's**

Billes de verre produisant un effet satiné. Sachet plastique renforcé de 5 kg.

DESCRIPTION : Billes de verre sous forme de sphères parfaites, de surface lisse et brillante, de grande dureté et ininflammables. Leur inertie chimique (insolubilité dans l'eau et l'huile) garantit la non-contamination des pièces traitées et la qualité de l'environnement du poste de travail.**UTILISATION :** Pour le nettoyage fréquent de pièces soumises au vieillissement. Pour la finition de pièces diverses : les billes permettent d'obtenir différents aspects (mat, brillant), des gravures spéciales (avec ou sans masque), un aspect homogène des surfaces et enfin l'obturation des porosités.**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**Densité réelle : 2,50 g/cm³**1 07-072** ○ Blanc 50 μ, Le sachet de 5 kg**1****2****Billes de verre New ardent's**

Billes de verre produisant un effet satiné.

2 07-175 ○ Blanc Le seau de 25 kg 50 μ**Corindon gros grain ardent's**

Corindon blanc pur pour sablage et finition des métaux précieux. Forme des grains : massive aux arêtes nettes.

3 07-050 Le seau de 5 kg**3****4****Ponce soie ardent's**

Ponce pour polissage. Couleur blanche.

4 07-096 Le seau de 20 kg

7

Brosses

Brosse pour acier ardent's

Brosse pour polir en soie de Tchong King.

Noyau :bois


1 07-451 Rang 1 Ø 50 mm

2 07-450 Rang 1 Ø 55 mm


La boîte de 12 brosses

07-456 Rang 3, Ø 55 mm

La boîte de 12 brosses




1 Brosse pour acier
1 rang Ø 50 mm



2 Brosse pour acier
1 rang Ø 55 mm

ardent's
Normes & qualités
certifiées



3



4



5

Brosses résine ardent's

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Noyau :plastique

Brosse : 3 rangs

Diamètre : 55 mm

3 07-455 Le tube de 25 brosses

Brosse centre plastique ardent's

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Noyau :plastique

Brosse : 4 rangs

Diamètre : 60 mm

5 07-462 Le tube de 25 brosses

Brosse résine ardent's

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Noyau :plastique

Brosse : 4 rangs

Diamètre : 80 mm

4 07-460 Le tube de 25 brosses

Pâtes à polir universelles

ardent's
Normes & qualités
certifiées



6 Dégrossissage Métaux précieux



7 Polissage et finition métaux précieux



8 Dégrossissage métaux non précieux

Pâte à polir ardent's

Pain à polir.

6 07-854 Gris Dégrossissage métaux précieux

7 07-855 Bordeaux Polissage et finition métaux précieux

8 07-856 Jaune Dégrossissage métaux non précieux

9 07-857 Vert Polissage et finition métaux non précieux

10 07-858 Rose Dégrossissage résines acryliques

11 07-859 Beige Polissage et finition résines acryliques

Le pain de 250 g



9 Polissage et finition métaux non précieux



10 Dégrossissage résines acryliques



11 Polissage et finition résines acryliques

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires destinés uniquement aux professionnels de santé dentaire. Lire attentivement les instructions portées au mode d'emploi ou emballage du produit. Non remboursés par la sécurité sociale.



Masques Medibase

Masques triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683.

PROPRIÉTÉS : Un filtre polypropylène pour une haute efficacité de filtration bactérienne et un faible coefficient de résistance au passage de l'air. Une couche interne constituée de matériaux doux, confortables, pour diminuer le risque de réaction de contact et d'irritation cutanée. Une barrette nasale intégrée pour une meilleure étanchéité. Couche intérieure et extérieure ultra-hydrofuge. Dispositif médical de classe I. Fabricant : CFPM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Efficacité de filtration bactérienne :
 PFE : > 99,2 % à 0,1 μm
 BFE : > 99 % à 3 μm
 Résistance respiratoire (Delta P) : < 49 Pa/cm²
 Protection contre les fluides : > 120 mm/Hg
 Longueur : 17,3 cm
 Largeur : 8,9 cm
 Maintien : élastiques

53-665 ● Bleu

53-748 ○ Blanc

53-666 ● Vert

53-749 ● Rose

53-750 ● Orange

1 La boîte de 50 masques



1



Masques Medibase

Masques triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme Type IIR EN 14683.

PROPRIÉTÉS : Un filtre polypropylène pour une haute efficacité de filtration bactérienne et un faible coefficient de résistance au passage de l'air. Une couche interne constituée de matériaux doux, confortables, pour diminuer le risque de réaction de contact et d'irritation cutanée. Une barrette nasale intégrée pour une meilleure étanchéité. Couche intérieure et extérieure ultra-hydrofuge. Dispositif médical de classe I. Fabricant : CFPM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Efficacité de filtration bactérienne :
 PFE : > 99,2 % à 0,1 μm
 BFE : > 99 % à 3 μm
 Résistance respiratoire (Delta P) : < 49 Pa/cm²
 Protection contre les fluides : > 120 mm/Hg
 Dimensions L x l : 17,3 x 8,9 cm
 Maintien : lanières à nouer

53-766 ● Bleu

53-767 ● Vert

53-768 ○ Blanc

2 La boîte de 50 masques



2



**TOP
QUALITÉ
PRIX**

KENTDENTAL



1 Maintien élastique

Softmask peaux sensibles Kent Dental

Sans latex, sans fibre de verre. Haute filtration. Masque triple épaisseur sans latex et sans fibres de verre. Conforme à la norme type II EN 14683.

PROPRIÉTÉS : Grand confort, face interne extra-douce préservant visage et oreilles des irritations, lanières et élastiques doux et non compressif sans latex. Très haut pouvoir filtrant, grande résistance aux fluides. Les lanières et les élastiques sont soudés ultrasoniquement sur la face externe, barrette nasale intégrée, excellente étanchéité et adaptabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PFE : > 99,52% à 0,1 μm
 BFE : > 99,9% à 3 μm
 Dimensions L x l : 17,8 x 8,9 cm

Maintien élastique

1 53-770 ● Bleu

53-771 ● Vert

La boîte de 50 masques

Maintien à lanière à nouer

2 53-773 ● Bleu La boîte de 50 masques



2 Maintien à lanières à nouer